

Камень, который задаёт характер.

Базальт и гранит для мощения, ступеней и фасадов.



25 материалов. 5 типов изделий.

Один подход: подобрать камень под ваш проект.

+7 (916) 570-49-98

Фото и визуализации из коллекции компании

От идеи к вашему камню.

Нажмите на раздел, чтобы перейти к нужной странице.

Изделия и форматы 03

Четыре характера поверхности 04

Палитра из 25 камней 06

Камень в архитектуре 10

Рисунок мощения 11

Образцы, поставка и заявка 12

Как пользоваться каталогом

Выберите палитру и обработку, затем откройте карточку материала на сайте. Там доступны варианты исполнения и актуальные цены. Оттенок и рисунок уточняйте по живому образцу.

Пять форм. Множество решений.

Один материал можно связать в мощении, ступенях и отделке.



Брусчатка

Для дорожек, дворов и выразительных рисунков.

[Размеры и исполнения](#)



Плиты мощения

Для площадок, террас и крупного ритма.

[Размеры и исполнения](#)



Ступени

Проступи и кромки.

[Открыть раздел](#)



Облицовка

Фасады и цоколи.

[Открыть раздел](#)



Бордюры

Границы мощения.

[Открыть раздел](#)

Один камень. Четыре характера.

Примеры брусчатки из чёрного базальта.



Термообработанная

Ровные пиленные грани и шероховатый верх.

200 x 100 x 30 мм



Колотая

Все грани колотые, выраженный природный рельеф.

100 x 100 x 50 мм



Пилено-колотая

Четыре бока пиленные, верх и низ колотые.

100 x 100 x 50 мм



Колото-галтованная

Колотые грани с последующей галтовкой.

100 x 100 x 50 мм

Размер работает вместе с задачей.

Примеры из действующего ассортимента. Другие исполнения согласуем под проект.

Изделие	Примеры форматов	Что уточнить
Брусчатка	200 x 100 мм; колотые исполнения - 100 x 100 мм.	Обработку, толщину, рисунок и шов.
Плиты мощения	300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 300, 600 x 600 мм.	Нагрузку, раскладку и основание.
Ступени	Ширина 350 мм; длина 1000, 1200 или 1500 мм; толщина 30 мм.	Геометрию лестницы и кромку.
Облицовка	300 x 600, 400 x 400, 600 x 600, 300 x 300 мм.	Крепление, поверхность и узлы.
Бордюры	Длина 1000 мм; 500 и 2000 мм - под проект.	Профиль, сечение и примыкания.

Толщина - часть конструкции

Её выбирают вместе с нагрузкой, основанием и отводом воды. Размеры конкретного заказа фиксируем в спецификации.

Светлые оттенки

Светлая палитра для спокойных архитектурных сочетаний.



G3609 China Pearl White



G602 Nanan Mayflower Snow



G603 Bacuo White



G614 Oriental White



G623 Haicang White



G655 Tongan White

Оттенок зависит от обработки, освещения и партии. Финальный выбор - по образцу.

Серые полутона

Сравнивайте размер зерна и подтон рядом с отделкой дома.



G341 Qixia Grey



G383 Pearl Flower



G601 China Grey



G633 Padang Grey



G640 Grey

Сравните образцы

Нажмите на материал, чтобы открыть его карточку на сайте.

Оттенок зависит от обработки, освещения и партии. Финальный выбор - по образцу.

Тёплые и цветные

Золотистые, розовые и красные акценты природного камня.



G635 Anxi Red



G636 Padang Rosa



G664 Bainbrook Brown



G666 Shouning Red



G682 Sunset Gold



G687 Peach Red



Multicolor Red

Оттенок зависит от обработки, освещения и партии. Финальный выбор - по образцу.

Сравните образцы

Нажмите на материал, чтобы открыть его карточку на сайте.

Тёмные и акцентные

От глубокого чёрного до холодных синих и сложных полутонов.



Чёрный базальт



G150 Blue Ice



G634 Misty Mauve



G654 Padang Dark



G684 Fuding Black



G749 / G598 Butterfly Blue



Shanxi Black

Оттенок зависит от обработки, освещения и партии. Финальный выбор - по образцу.

Сравните образцы

Нажмите на материал, чтобы открыть его карточку на сайте.

Материал связывает весь проект.

Примеры из раздела проектов компании.




Усадьба «Подмосковье»

Истра, Московская область

Аллея, садовые дорожки и площадка из светлого G623 с контрастной кромкой Shanxi Black.

[Посмотреть проект](#)



Коттедж в Никольских озёрах

Одинцовский район, Московская область


Плита G640 на террасе и садовых дорожках участка с перепадом высоты.

[Посмотреть проект](#)

Повторите материал в нескольких зонах: дорожка, терраса, ступени или окантовка могут поддерживать одну палитру.


Ритм начинается с раскладки.

Схемы показывают принцип. Рабочую раскладку согласуют для выбранного формата.




Прямая укладка

Чёткие линии и спокойный ритм. Удобно увязать с геометрией фасада.



Вразбежку

Смещение швов создаёт движение и поддерживает протяжённость дорожки.



Квадратная сетка

Крупные модули подчёркивают площадки и террасы. Швы становятся частью рисунка.

Ёлочка, французский модуль и сложные сочетания - по отдельной раскладке.

Сначала образец. Потом точные детали.

Так проще согласовать результат до оформления заказа.

01 Сравните оттенок

Рядом с фасадом, деревом и соседними материалами. Посмотрите сухую поверхность и согласованный образец.

02 Выберите обработку

Фактура меняет отражение света и впечатление от камня. Для улицы отдельно уточните поверхность и условия применения.

03 Зафиксируйте исполнение

Материал, формат, толщина, кромка, количество и единица измерения - в одной спецификации.

04 Согласуйте документы

Характеристики и допуски уточняют для выбранного изделия и партии, а не только по торговому названию.

До прибытия машины на объект.

Исполнение, сроки и разгрузку обсуждаем заранее.

01

Спецификация

Согласуем материал, размеры, обработку и объём. Уточним условия поставки и состав документов.

02

График

Определим сроки и возможность поставки частями под этапы работ. Маршрут зависит от происхождения и партии камня.

03

Упаковка и перевозка

Уточним упаковку, состав партии и организацию перевозки до согласованного места.

04

Приёмка и разгрузка

Обсудим подъезд, место складирования, технику и ответственного на объекте.

Подробнее о поставке

Посмотреть. Сравнить. Согласовать.

Начните с удобного формата знакомства с камнем.



Образцы и видеосвязь

Сравним оттенки и фактуры. Выезд или видеозвонок, время и мессенджер согласуем лично.

Выбрать формат встречи

Мощение и укладка

Обсудим основание, рисунок, швы, примыкания и этапы работ. Поставку камня и укладку можно согласовать вместе.

Обсудить укладку

Можно начать с фотографии

Даже если проект ещё не готов: покажите участок, фасад или понравившееся решение. Поможем определить следующий шаг.

Пришлите задачу. Остальное уточним.

Необязательно знать все параметры заранее.

☐ **Где будет камень?**

Дорожка, двор, терраса, ступени, фасад или цоколь.

☐ **Какой объём?**

Примерная площадь, длина бордюра или количество ступеней.

☐ **Что нравится?**

Материал из каталога, фотография или пример сочетания.

☐ **Где находится объект?**

Населённый пункт, подъезд и желаемые сроки поставки.

☐ **Нужны ли работы?**

Только поставка либо также замеры и укладка.



Перейти к заявке

Фото участка, план, чертёж или спецификацию можно приложить на сайте.

Начнём с вашей идеи.


Подберём материал, согласуем исполнение
и обсудим поставку.

+7 (916) 570-49-98

info@bazalt-granit.ru

Красково, Вокзальная улица, 36А

Встречу и подбор образцов лучше согласовать заранее.



Вся коллекция - на сайте

Актуальные цены и исполнения.

Ваша подборка материалов и изделий.